Blanc Neyroud





Collection Vassal-Montpellier

2068Mtp2

Blanc Neyroud
dos 10 Planche 8 A4
2068Mtp2

10-8A4
Blanc Neyroud
CN















DESIGNATION : Blanc Neyroud

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : 6-9-66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 15x14 - P.

disc. - sph. - (ell.) lyc - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s 1~~
s 2 9
~~s 3~~
~~s 4~~
~~s 5~~

avec pépins - ~~apyrène.~~

Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION : Blanc Neyroud.

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 9.8.67

Date de maturité : 30.8.67 α +2

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 12 (P) : L - (M) - (C).

BAIE : TG - G - (M) 14 à 16 - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 5
s 3
s 4
s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Blanc Neyroud

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A ~~SOUCHE~~ 4

Vigueur : 2

Port : (érig) - ½ érig - couché

Date de Véraison : 6,8,68

Date de Maturité : 2.9.68 α

Pourriture 0 (+3)

Pédoncule : L - M - (C) -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 12 - P : L - M - (C) -

BAIE : TG - G - (M) 15x14 - P -

disc. - sph - (ell). - ov.

obov. - cyl.- fus. -

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 1 8
s 2 6
s ~~3~~
s 4 0
s 5 0

avec (pépins) - apyrène

jus : (inc.) - coloré

Année : 1966
Emplacement ..el10.P.8.A4...... Désignation ..Blanc..Neyroud.....

	Nombre total	DATES							
		2-3	7-3						
1									
2 2	6	2	3 x						
3									
4									
5									

Dle 7-3-1966
-5

3 ⌊6
5

Année : 1970
Emplacement ....10 8 A 4..... Désignation /.Blanc Neyroud

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3	1-4				
1	5	1	4 x				
2	4	2	4 ^				
3	7						
4	7						
5	7						

D le 30-3-70 +3

Année : 1971

Emplacement ....10.8.A4....... Désignation /Blanc Neyroud.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3	1.4				
1	4	1	3 x				
2	4	2 ·	4 x				
3	8			D le	30-3-71		
4					0		
5							

Ø

Désignation : Blanc Neyroud

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 4 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notes.

Rennes 5-63

N° ordre

Désignation : *Blanc Neyrond*

Clos *10* Planche *8* côté *A* rang *4* souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5-63

Nº ordre

Désignation : Blanc Neyroud

Clos 10 Planche 8 A4 Côté Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Nº ordre

Désignation Blanc Neyroud

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 4 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée (3) grossièrement bullée (4) – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte (I) – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) – partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

N° d'ordre

Désignation Blanc Neyraud

VASSAL 10 Planche 8 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 5

Spiritelle

×

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 11

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 à - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 14x13 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 légt - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 66

Dénomination ....Blanc...Neyroud..

Planche .... Côté .10...8..A4... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2068. 02 Désignation : Blanc Weyraud

Origine :

Emplacement : 10 - 8 A4

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71